

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
 комбинированного вида №112 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга

ГБДОУ №112 Адмиралтейского района

ОГРН 1027810291761

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

ОКВЭД основной
85.11

2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

ОКВЭД
88.10

Форма собственности | Собственность субъекта РФ – город Санкт-Петербург

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Государственное бюджетное учреждение субъектов РФ

ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя
объекта**

Заведующий

Соколова О.А.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 316-17-81

Факс (812) 316-17-81

E-mail объекта

dou112@adm-edu.spb.ru

Юридический адрес объекта

190005

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д.14 литер А пом.2-н

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

190005

г. Санкт-Петербург, ул. 1-Красноармейская, д.12, пом.1-н, 2-н, 3-н,5-ЛК

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора)
объекта**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
 комбинированного вида №112 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга (безвозмездное пользование)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора)
объекта**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации
(собственника)**

Администрация Адмиралтейского района
 Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

190005

Санкт-Петербург, пр-т
 Измайловский, д.10

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Временно исполняющий
 обязанности главы администрации
 Адмиралтейского района
 Санкт-Петербурга
 Д. В. Вакушин

**Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации**

Тел. . (812) 576-97-97

Факс(812) 316-08-29

E-mail руководителя вышестоящей организации

glava@tuadm.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района г. Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		190005 г. Санкт-Петербург, ул. 1-Красноармейская, д.12, п. 3-н,5-ЛК	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		729,3 кв.м.	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1,2 этажи	
Кадастровый номер объекта		78:1637.5:3:3	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.			дет с 3-
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.			
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)			да

				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,3	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина в свету «К»	м	1,35	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
3	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п. 5.2.4
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы								
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п. 5.2.15
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.11
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,4	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1

					этажных жилых зданий «О», «С»					
					Открытые ступени (без подступенков)	соответствие	да		п. 5.2.9	
					не допускаются «О», «С»					
3.4 Пандусы стационарные										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	0	0	0						
					Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	-	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		п. 5.2.13
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7		
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны	0	0	0						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
3.7 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0						
					«К»	наличие	-		п. 4.1.14	С посторонней помощью

[illegible]

[illegible]

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны	0	0	0						
				Ширина «К»	М	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Глубина «К»	М	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Ширина двери кабины «К»	М	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	-	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Опорные поручни «О», «К»	наличие	-		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.3.3 рис.Д.11	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М	-	1,35	п.5.3.6	
5.3 Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0					
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	-		
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	-	п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	-		
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			
					- ручным душем	наличие	-	п. 5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие	-		
					- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-	п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	-	Не менее 1,8	
					Глубина «К»	М	-	Не менее 1,8	п.5.3.7, табл.1
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-	п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К»,	М	-	1,35	п.5.3.6

										«О», «С», «Г», «У»						
										Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей «К»	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8		
										То же, без скамей «К»	м	-	Не менее 1,8	п.5.4.1		
										Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	-				
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами															
	Название зоны	0	0	0						Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п.5.3.5		
										- ручным душем	наличие	-				
										- настенными поручнями	наличие	-				
										- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	-		п.5.3.9		
										Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К»	м	-	Не менее 1,2	п.5.3.7		
										Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,35	п.5.3.6		
										Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8		
										Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей «К»	м	-	Не менее 1,8	п.5.3.8		
										То же, без скамей «К»	м	-		п.5.4.1		
										Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	-				
6	Автостоянки															
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов															
	Название зоны	0	1	1						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	-	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	М	-	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
				Ширина зоны для парковки «К»	М	-	3,6	п. 4.2.4	
				Длина зоны для парковки «К»	М	-	6,0	п. 4.2.1	
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-			
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п. 1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

316-17-98

телефон

Зам. заведующего по АХР

Должность

Заведующий

Библикова Е.С.

ФИО

Соколова О.А.

Согласовано:

316-17-81

телефон

Должность руководителя обследованного объекта

ФИО



«22» августа 2024 г.

«22»августа 2024 г